



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - krátké nůžkové zvedáky - nosnost 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7043 a RAL 7040, modely na podlahu a do podlahy



Varianty :

1. SPACE SF 5508 I	nůžkový zvedák do podlahy	nosnost 3 t	zástavba 275 mm	plošiny 1320-1730 mm
2. SPACE SF 5508 MI	nůžkový zvedák do podlahy	nosnost 3 t	zástavba 275 mm	plošiny 1490-1900 mm
3. SPACE SF 5510 I	nůžkový zvedák do podlahy	nosnost 3,5 t	zástavba 275 mm	plošiny 1490-1900 mm
4. SPACE SFL 5518 TI	nůžkový zvedák do podlahy	nosnost 3 t	zástavba 100 mm	plošiny 1420-1950 mm
5. SPACE SFL 5535 I	nůžkový zvedák do podlahy	nosnost 3,5 t	zástavba 105 mm	plošiny 1420-1950 mm
6. SPACE SFL 5518	nůžkový zvedák na podlahu	nosnost 3 t	min. výška 110 mm	plošiny 1420-1950 mm
7. SPACE SFL 5535	nůžkový zvedák na podlahu	nosnost 3,5 t	min. výška 100 mm	plošiny 1420-1950 mm





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - standardní krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7043 a RAL 7040, modely do podlahy, zástavba 275 mm



1. **SF 5508 I** **SPACE**, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1825 mm, délka nastavitelné plošiny 1320-1730 mm, stavební hloubka zvedáku 275 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 60 mm výška)
2. **SF 5508 MI** **SPACE**, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1825 mm, délka nastavitelné plošiny 1490-1900 mm, stavební hloubka zvedáku 275 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 60 mm výška)
3. **SF 5510 I** **SPACE**, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3500 kg**, max. zdvih 1825 mm, délka nastavitelné plošiny 1490-1900 mm, stavební hloubka zvedáku 275 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 60 mm výška)





Siems & Klein spol. s r. o.


AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - standardní krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t


barvy šedo - černá RAL 7043 a RAL 7040, modely do podlahy, zástavba 275 mm



OPTIONS



S 505 A2 (2 x kit)



S 505 A1
(4 x kit)

H: 200 mm

S 505 A5

H: 120 mm

S 505 A6

H: 40 mm

S 505 A7

(4 x kit)

H: 20 mm





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7043 a RAL 7040, modely do podlahy, zástavba 100 mm - 105 mm



- 4. SFL 5518 TI SPACE, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1800 mm, délka nastavitelné plošiny 1420-1950 mm, stavební hloubka zvedáku 100 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška)
- 5. SFL 5535 I SPACE, plošinový nůžkový zvedák, **nosnost 3500 kg**, max. zdvih 1800 mm, délka nastavitelné plošiny 1420-1950 mm, stavební hloubka zvedáku 105 mm, délka hydraulických hadic 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška)





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t
barvy šedo - černá RAL 7043 a RAL 7040, modely do podlahy, zástavba 100 mm - 105 mm





Siems & Klein spol. s r. o.


AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

barvy šedo - černá RAL 7043 a RAL 7040, modely na podlahu 110 mm - 100 mm



6. SFL 5518 **SPACE**, nízkoprofilový nůžkový zvedák na podlahu, **nosnost 3000 kg**, max. zdvih 1900 mm, délka plošiny nastavitelné v rozsahu 1420-1950 mm, celková výška ve sklopeném stavu **na podlaze 110 mm**, délka hydraulických hadic 3 m, krytu hadic na podlaze 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška)
7. SFL 5535 **SPACE**, nízkoprofilový nůžkový zvedák na podlahu, **nosnost 3500 kg**, max. zdvih 1900 mm, délka plošiny nastavitelné v rozsahu 1420-1950 mm, celková výška ve sklopeném stavu **na podlaze 100 mm**, délka hydraulických hadic 3 m, krytu hadic na podlaze 3 m, podkládací gumové podpěry (4 ks 20 mm výška)





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - nízkoprofilové krátké nůžkové zvedáky - 3 t a 3,5 t

