



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Ruční hydraulické zvedáky - 1 pístové panenky, nosnost 2 t až 10 t

AC HYDRAULIC A/S, výrobce Dánsko

1. 00 001 00 AC A2-170, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 2 t, 1 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 170 mm - 380 mm, hmotnost 3,5 kg
2. 00 001 10 AC A3,5-170, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 3,5 t, 1 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 170 mm - 380 mm, hmotnost 3,8 kg
3. 00 001 20 AC A5-212, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 5 t, 1 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 210 mm - 460 mm, hmotnost 4,7 kg
4. 00 001 30 AC AX8-220, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 8 t, 1 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 220 mm - 480 mm, hmotnost 7 kg
5. 00 001 40 AC A10-220, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 10 t, 1 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 220 mm - 480 mm, hmotnost 7 kg





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Ruční hydraulické zvedáky - 1 pístové panenky, nosnost 12 t až 30 t

AC HYDRAULIC A/S, výrobce Dánsko

6. 00 001 50 AC A12-230, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 12 t, 1 pístová se šroubovým nastavcem, min.-max. výška 230 mm - 500 mm, hmotnost 8,1 kg
7. 00 001 60 AC AX15-230, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 15 t, 1 pístová se šroubovým nastavcem, min.-max. výška 230 mm - 490 mm, hmotnost 9,2 kg
8. 00 001 70 AC AX20-240, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 20 t, 1 pístová se šroubovým nastavcem, min.-max. výška 240 mm - 505 mm, hmotnost 11,8 kg
9. 00 001 80 AC AH25-240, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 25 t, 1 pístová se šroubovým nastavcem, min.-max. výška 240 mm - 510 mm, hmotnost 14,3 kg
10. 00 001 90 AC A30-240, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 30 t, 1 pístová se šroubovým nastavcem, min.-max. výška 220 mm - 480 mm, hmotnost 15,3 kg





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Ruční hydraulické zvedáky - 2 pístové panenky, nosnost 3 t až 12 t

AC HYDRAULIC A/S, výrobce Dánsko

- 11. 00 002 20 AC ATDX3-185, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 3 t, 2 pístová bez šroubového nástavce, min.-max. výška 185 mm - 400 mm, hmotnost 5 kg
- 12. 00 002 30 AC AT5-215, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 5 t, 2 pístová bez šroubového nástavce, min.-max. výška 215 mm - 520 mm, hmotnost 7,2 kg
- 13. 00 002 40 AC ATG10-200, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 10 t, 2 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 200 mm - 530 mm, hmotnost 10,2 kg
- 14. 00 002 50 AC ATPX12-230, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 12 t, 2 pístová se šroubovým nástavcem, min.-max. výška 230 mm - 570 mm, hmotnost 13,4 kg
- 15. 00 002 80 AC ATN10-175, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 10 t, 2 pístová bez šroubového nástavce, min.-max. výška 175 mm - 385 mm, hmotnost 8,7 kg





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Ruční hydraulické zvedáky - 1 pístové panenky, nosnost 4 t a 12 t,

vysoký zdvih 630 mm

AC HYDRAULIC A/S, výrobce Dánsko

16. 00 002 60 AC ADX4-370, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 4 t, 1 pístová bez šroubového nástavce, min.-max. výška 370 mm - 630 mm, hmotnost 7,3 kg
17. 00 002 70 AC ADX10-370, ruční hydr. zvedák panenka - nosnost 10 t, 1 pístová bez šroubového nástavce, min.-max. výška 370 mm - 630 mm, hmotnost 10,5 kg

