PASSION INNOVATES FUTURE

AVL DiTEST

AVL DiTEST MDS



MODULÁRNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM
Připraven na technologie budoucnosti

AVLDiTEST.com

Snadnější kontrola dodržování zákonných ustanovení

RYCHLÉ TESTOVÁNÍ EMISÍ BENZÍNOVÝCH I NAFTOVÝCH MOTORŮ

Pokud jde o měření výfukových plynů, my v AVL DiTEST věříme, že naše přístroje by měly usnadnit práci v servisech a zkušebnách, snížit provozní náklady a přitom splňovat platné normy.

Nová generace stanic AVL DiTEST MDS přesně toto nabízí a její ovládání je velmi snadné a intuitivní. Díky praktickému a osvědčenému modulárnímu konceptu získáte z přístroje maximum, zatímco rychlá a přesná měření pomohou zavést efektivní pracovní postupy.

Vyvíjíme technologii na měření emisí pro skutečné profesionály a skutečné výzvy.

AVL DiTEST DSS

AVL DiTEST DiSmoke 480

AVL DiTEST Counter stand-alone





AVL DiTEST OBD 1000

AVL DiTEST AUX 2000

AVL DiTEST GAS 2301

AVL DITEST COUNTER STAND-ALONE

Přístroj pro přesné měření množství částic

› krátká doba přípravy, vždy připraveno k použití
› maximální variabilita
› bez potřeby spotřebního materiálu
› nízké náklady na údržbu
› robustní konstrukce pro každodenní použití v dílně



AVL DITEST GAS 2301

4-/5-plynový tester pro měření emisí benzínových motorů: HC, CO, CO_2, O_2 a lambda

› vysoce přesná infračervená měřící soustava třídy OIML R99
› použitelný i v případě extrémní kondenzace
› volitelní měření Nox
› nízké nároky na údržbu (kalibrace 1x ročně)
› propracovaný servisní koncept
› schválení dle směrnice MID



AVL DITEST AUX 2000

Integrovaný univerzální měřič otáček motoru a teploty oleje

› pro benzínové i dieselové motory
› lze použít i u vozidel bez OBD rozhraní
› využívá osvědčenou technologii DiSpeed 492



AVL DITEST DISMOKE 480

Opacimetr - modul proměření emisí dieselových motorů

› kompactní, lehké a odolní zařízení na měření opacity
› bezdrátové připojení přes Bluetooth
› patentovaný test linearity test
› automatické testování provozní připravenosti bez zkoušky
› pouze jeden snímač pro všechny průměry výfuků (osobní i nákladní vozy)
› mimořádně krátká doba zahřívání, rychlá odezva



AVL DITEST OBD 1000

Čtecí zařízení pro rozhraní EOBD

› snadné připojení k rozhraní
› rychlé zobrazení požadovaných pomocných proměnných
› snímače teploty oleje a otáček motoru již nejsou u moderních vozidel nutné



AVL DITEST DSS

Přesvědčte se sami, jak rychlé a snadné může být měření emisí: budete jasně a efektivně provázeni celým pracovním procesem – od registrace zákazníka přes samotné měření až po vyhotovení zprávy s výsledky.



Customer and vehicle management included



Performing the emissions test – simple user guidance



Results report with company logo to encourage customer loyalty

HV SAFETY 2000 & WORKSAFE

Vysokonapěťové měřicí přístroje od společnosti AVL DiTEST jsou ideální pro bezpečné a spolehlivé provádění měření na elektrických a hybridních vozidlech. V jednom zařízení kombinují širokou škálu měřicích funkcí, jako je kontrola nulové úrovně napětí, měření izolačního odporu a měření vyrovnání potenciálů.

Ať už se rozhodnete pro model HV Safety 2000 s měřicím rozsahem 1000 V DC a komunikací přes USB, nebo pro model workSAFE s napěťovými rozsahy 1500 V DC a 1000 V AC a flexibilní komunikací přes Bluetooth, společnost AVL DiTEST má pro vás to správné řešení pro měření vysokého napětí, které vyhovuje vašim potřebám.





Headquarters: AVL DiTEST GmbH
Alte Poststraße 156, 8020 Graz, AUSTRIA,
AVLDiTESTSales@avl.com
German branch: AVL DiTEST GmbH
Schwadermühlstraße 4, 90556 Cadolzburg, GERMANY
Tel. +49 9103 713-540, avl.ditest@avl.com / www.avlditest.com

PA7427E
07/2025. Případné změny vyhrazeny