



## 3D měření geometrie kol se dvěma kamerami a nastavitelnou příčkou kamer

3D měření geometrie kol se dvěma kamerami pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, s nastavitelnou výškou nosníku kamer a motorickým pohybem horizontálního nosníku, ovládané pomocí klávesnice počítače nebo softwarového rozhraní. Rychlé, přesné a snadné použití.

### Popis

**3D měření geometrie kol se dvěma kamerami** pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, s nastavitelnou výškou nosníku kamer a motorizovaným pohybem horizontálního nosníku, ovládané pomocí klávesnice počítače nebo softwarového rozhraní. Rychlé, přesné a snadné použití.

### Vlastnosti

- 3D měřicí technologie se dvěma kamerami s vysokým rozlišením a kompaktními terči.
- Měření a seřizování lze provádět s vozidlem na zemi nebo v jakékoli výšce zvedací plošiny.
- Zpracování měření v reálném čase pro rychlejší a přesnější seřizování.
- Dva postupy kompenzace excentru: **Standard** a **Quick**.
- Průvodce nastavením řízení (vpravo/vlevo) pro měření úhlu náklonu (caster), sklonu čepu řízení (KPI) a rozchodu v zatáčce.
- Měření maximálního úhlu natočení kol.
- Měření rozvoru, rozchodu, nesouososti náprav, křížových úhlopříček a poloměru otáčení (rozdíl v průměru kol).
- Měření sklonu řídicí osy přední nápravy.
- Měření úhlu odklonu zadní nápravy.
- Funkce zoomu pro lepší zobrazení parametrů během seřizování.
- Zobrazení tolerancí pomocí tříbarevného indikátoru pro okamžité vyhodnocení parametrů.
- Tři provozní režimy: **Standardní**, **Rychlý** a **Vlastní**.
- Tiskové přehledy lze přizpůsobit údaji obsluhy, firemním logem a barvami tisku.
- Různá tisková rozvržení, která lze vybrat z nabídky přizpůsobení.
- Archiv úloh s funkcí rychlého vyhledávání.
- Cílové formáty s vysokým rozlišením a nízkou hmotností:
  - **Přední strana:** 15,5 × 15,5 cm
  - **Zadní:** 22 × 22 cm
- Navrženo pro dílny s vysokým objemem práce, zaručuje vysokou přesnost, opakovatelnost a vyšší produktivitu.
- Databáze vozidel s možností výběru podle geografické oblasti, zahrnující osobní automobily a lehká užitková vozidla.
- Přizpůsobitelný systém vyhledávání vozidel v databázi.
- Ruční zadávání vlastních vozidel.
- Vícejazyčný software.

### Propojení s dílnou

XLINER A100 umožňuje efektivně ukládat, spravovat a sdílet data o operacích seřizování kol prostřednictvím počítače v servisu, čímž zjednodušuje správu práce a zvyšuje produktivitu.

### Standardní výbava

- 4 měřicí terče
- 4 samostředící svorky s oboustrannými čepy
- Počítač, monitor, klávesnice a myš
- Zajišťovač brzdového pedálu
- Zajištění volantu
- Klíny na zablokování kol
- Otočné desky
- Software pro seřizování kol s databází vozidel

*Giuliano Industrial S.p.A.*

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Rozchod kol (přední/zadní)       | ± 10°00                                |
| Úhel sklonu                      | ± 20°00                                |
| Polokonvergence (přední/zadní)   | ± 10°00                                |
| Celková konvergence              | ± 20°00                                |
| Rozdíl v úhlu natočení v zatáčce | ± 10°00                                |
| Napájení                         | 230 V AC, 50 Hz / 110 V AC, 60 Hz      |
| Příkon                           | 200 W<br><small>(bez tiskárny)</small> |
| Provozní teplota                 | 0 °C – 45 °C                           |



4 upínací body a 4 samostředící upínací  
čelisti s oboustranně použitelnými čepy



Počítač, monitor, klávesnice a myš



Blokování brzdového pedálu



Otočné podložky



Klíny pod kola



Zámek řízení



Software a databáze pro seřizování kol



Naskenujte QR kód a zobrazte si produktovou kartu na webu

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Itálie

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Sociální sítě**

Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Tento dokument je majetkem společnosti Giuliano Automotive. Pokud byl stažen z jiné stránky než [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com), soubor NENÍ autentický.