



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944


martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S AMS (Německo)

4 sl. hydraulický zvedák, nosnost 4500 kg s nástavbou pro měření geometrie

- CL440.1048
101D-0-7016
RAL 7016
tmavá šedá
RAL 5001
tmavá modrá** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S**, 4 sloupový hydraulický zvedák pro osobní vozidla a střední dodávky, **nosnost 4,5 t**, rovné plošiny o délce 4800 mm, šířka plošin 500 mm, uvnitř mezi předními sloupy 2880 mm, max. výška plošin s nástavbou pro měření geometrie 2040 mm, nájezdové rampy délka 1250 mm, podkladní beton C20/25 - min. 200 mm, motor 3 kW, 400 V/50 Hz, jistič 16 A, hydraulický olej 10 l
- 440CL09700
TG-7016
RAL 7016
RAL 5001** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S**, pro pol. 1 - nástavba na rovné plošiny pro měření geometrie, vyrovnávací díly pro přední otočné desky, zadní posuvné desky, vyrovnávací desky, min. nájezdová výška na plošiny s nástavbou 234 mm
- 440CL08
541-7016** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S**, delší nájezdové rampy 1538 mm místo standardních 1250 mm, vhodné pro nízká sportovní vozidla

Nussbaum





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING


Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM COMBI LIFT 4.65 S AMS (Německo)

4 sl. hydraulický zvedák, nosnost 6500 kg s nástavbou pro měření geometrie



Nussbaum



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S AMS (Německo)

4 sl. hydraulický zvedák, nosnost 4500 kg s nástavbou pro měření geometrie přízved nápravy s nosností 2600 kg a osvětlení v plošinách

- 4. **6236020** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S, JAX 2600** - pneumaticko-hydraulický přízved
RAL 7016 nápravy pro 4 sloupový zvedák, nosnost 2600 kg, vč. gumových podložek
tmavá šedá a příslušenství

- 5. **6248100** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S, JAX 2600** - podvozek pro přízved nápravy
RAL 7016 (pol. 4) pro pojezd na 4 sl. zvedáku 6500 kg
tmavá šedá

- 6. **Beleuchtung** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S, LED osvětlení v plošinách zvedáku, 4 ks**
4FACH-CL440 světel vč. kabelů

Nussbaum

